



FARMNAVIGATOR

Catálogo de Produtos 2024

A. Display multifuncional.....	2
B. Soluções ISOBUS.....	12
C. Telemática e Agricultura 4.0	14
D. Antenas Inteligentes	17
E. Capina automática	21
F. Acessórios e peças de reposição	23

A. Display Multifuncional

G7 Ezy + Turtle Smart

Código do Produto	Descrição
P3MJ520BAM	Visor, antena +/-30 cm

+/- 30 cm

FARMNAVIGATOR
TurtleSmart



FARMNAVIGATOR
G7 Ezy

Características

- Software de Orientação Paralela FARMNAVIGATOR
- Controle de seção (automático via cabo serial ou manual)
- Antena GPS, GLONASS, GALILEO com precisão de passagem a passagem de +/- 30 cm

O que está incluído


P3MJ52WBAM			
			
G7 Ezy Display	Capa protetora HPC51AX/E	Suporte de ventosa resistente HBS50AX	Suporte alimentado (3 portas serial+faston) K10QDB210B
		UXAGTG20AM	
			
Adaptador de isqueiro CBYGY0204	Cabo USB-VideoIN K2CYFS0600	Receptor Turtle Smart	Cabo serial Turtle 9PIN CBCDFS0801

G7 Plus + Turtle Pro2














Código do produto	Descrição
P3MJ52TWAM	Visor, antena +/- 15 cm



Características

- Software de orientação paralela FARMNAVIGATOR
- Controle de seção (automático ou manual)
- GPS, GLONASS, GALILEO antena inteligente com precisão de passe a passe de +/- 15 cm
- Compensação de terreno com inclinometro
- Pronto para direção automática.
- Conectividade Wi-Fi, atualizações Wi-Fi.
- Sincronização dos campos com a nuvem AgroTelemetria.com.br 

O que está incluso

P3MJ52WWAM				
				
G7 Plus Display	Capa protetora HPC51AX/E	RAM Mount Bar - B HMN173AX	RAM Double Socket Arm - B HMN147AX	RAM Squared Ball Base - B HMN148AX
				
Suporte alimentado (3 portas serial+faston) K10QDB210B	Adaptador de isqueiro CBYYGY0204	Cabo adaptador CBYYGY0202	Adaptador de terminais Spade CBYYGY0203	USB-VideoIN-cabo Ethernet K2CYFS1000
UXAGTG31AM				
				
Receptor Turtle Pro2	Suporte de metal Turtle K10GTG002A	Cabo serial Turtle 9PIN CBCDFS0801		

G7 Iso + Turtle Pro2















Código do produto	Descrição
P3MJ57TWAM	Visor pronto para ISOBUS, antena de +/- 15 cm



Características

- Licença vitalícia NAVIGATION** (Orientação paralela, controle de seção serial, pronto para direção automática, conectividade WiFi)
- VT** Terminal Virtual ISOBUS TESTE GRATUITO (UT, controle auxiliar AUX-N)
- TC** TESTE GRATUITO DO Controlador de Tarefas ISOBUS (TC-SC, TC-BAS, TC-GEO)
- Antena inteligente GPS, GLONASS, GALILEO com precisão de passe a passe de +/- 15 cm
- Compensação de terreno com inclinômetro
- Sincronização dos campos com a nuvem AgroTelemetria.com.br
- As licenças vitalícias ISOBUS podem ser desbloqueadas com:
 - Código de desbloqueio ISOBUS VT UXLGX100AM
 - Código de desbloqueio ISOBUS TC UXLGX100AM
 - Código de desbloqueio ISOBUS FULL (VT + TC) UXLGX1F0AM
- Para veículos não ISOBUS, o Set cabo Retrofit ISOBUS é necessário (K2YYYY0400)

O que está incluído

P3MJ57WWAM				
 G7 Iso Display	 Capa protetora HPC51AX/E	 RAM Mount Bar - B HMN173AX	 RAM Double Socket Arm - B HMN147AX	 RAM Squared Ball Base - B HMN148AX
 Suporte ISO(3 portas seriais+CANbus) K10QDBC10B	 Adaptador de isqueiro CBYGY0204	 Adaptador Cobo CBYGY0202	 Adaptador de terminais spade CBYGY0203	 USB-VideoIN-cabo Ethernet K2CYFS1000
UXAGTG31AM				
 Cabo na cabine (1m) CBCYFG0200	 Receptor Turtle Pro 2	 Suporte de metal Turtle K10GTG002A	 Cabo serial turtle 9PIN CBCDFS0801	


G7 Iso VT

Código do produto

P3MJ57VWAM

Descrição

Terminal virtual VT



Características



Licença vitalícia NAVIGATION

(Orientação paralela, controle de seção serial, pronto para direção automática, conectividade WiFi)



Licença vitalícia Terminal Virtual ISOBUS

(UT, controle auxiliar AUX-N)



TESTE GRATUITO DO Controlador de Tarefas ISOBUS (TC-SC, TC-BAS, TC-GEO)

- Sincronização dos campos com a nuvem

AgroTelemetria.com.br



My Farmnavigator

- Antena sugerida: Turtle Pro2 / All in One RTK
- A licença vitalícia ISOBUS pode ser desbloqueada com: Código de desbloqueio ISOBUS TC (UXLGXITOAM)
- Para veículos não ISOBUS, o Set cabo Retrofit ISOBUS é necessário (K2YYYY0400)

O que está incluído



G7 Iso Display



Capa protetora HPC51AX/E



RAM Mount Bar - B HMN173AX



RAM Double Socket Arm - B HMN147AX



RAM Squared Ball Base - B HMN148AX



Suporte ISO(3 portas seriais+CANbus) K10QDBC10B



Adaptador de isqueiro CBYGY0204



Adaptador Cobo CBYGY0202



Adaptador de terminais spade CBYGY0203



USB-VideoIN-cabo Ethernet K2CYFS1000



Cabo na cabine (1m) CBCYFG0200



G7 Iso Full

Código do produto

P3MJ57FWAM

Descrição

Terminal Virtual VT & Controlador de Tarefas TC



Descrição

Licença vitalícia NAVIGATION



(Orientação paralela, controle de seção serial, pronto para direção automática, conectividade WiFi)



Licença vitalícia Terminal Virtual ISOBUS

(UT, controle auxiliar AUX-N)



Licença vitalícia Controlador de Tarefas ISOBUS (TC-SC, TC-BAS, TC-GEO)

- Sincronização dos campos com a nuvem

AgroTelemetria.com.br



My Farmnavigator

- Antena sugerida: Turtle Pro2 / All in One RTK
- Para veículos não ISOBUS, o Set cabo Retrofit ISOBUS é necessário (K2YYYY0400)

O que está incluído



G7 Iso Display



Capa protetora HPC51AX/E



RAM Mount Bar - B HMN173AX



RAM Double Socket Arm - B HMN147AX



RAM Squared Ball Base - B HMN148AX



Suporte ISO(3 portas seriais+CANbus) K10QDBC10B



Adaptador de isqueiro CBYGY0204



Adaptador Cobo CBYGY0202



Adaptador de terminais spade CBYGY0203



USB-VideoIN-cabo Ethernet K2CYFS1000






Cabo na cabine (1m) CBCYFG0200

G7 Terminal












Código do produto	Descrição
P3MJ57SWAM	Terminal Virtual



Características

<ul style="list-style-type: none">  Licença vitalícia Terminal Virtual ISOBUS (UT, controle auxiliar AUX-N)  TESTE GRATUITO do Controlador de Tarefas ISOBUS (TC-SC, TC-BAS, TC-GEO)  TESTE GRATUITO NAVIGATION (Orientação paralela, controle de seção serial, pronto para direção automática, conectividade WiFi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Antena sugerida: Turtle Pro2 / All in One RTK <p>As licenças vitalícias podem ser desbloqueadas com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código de desbloqueio ISOBUS TC (UXLGXITOAM) • Código de desbloqueio NAVI unlock code (UXLGXS00AM) <ul style="list-style-type: none"> • Para veículos não ISOBUS, o Set cabo Retrofit ISOBUS é necessário (K2YYYY0400)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O que está incluído

 G7 Terminal Display	 Capa protetora HPC51AX/E	 RAM Mount Bar - B HMN173AX	 RAM Double Socket Arm - B HMN147AX	 RAM Squared Ball Base - B HMN148AX
 Suporte ISO(3 portas seriais+CANbus) K10QDBC10B	 Adaptador de isqueiro CBYGY0204	 Adaptador Cobo CBYGY0202	 Adaptador de terminais spade CBYGY0203	 USB-VideoIN-cabo Ethernet K2CYFS1000
 Cabo na cabine (1m) CBCYFG0200				

G12 Panorama

Código do produto	Descrição
P3MU100WAM	12" Visor Multifuncional



FARMNAVIGATOR
G12 Panorama

Características



Licença vitalícia NAVIGATION


(Orientação paralela, controle de seção serial, pronto para direção automática, conectividade WiFi)



Terminal Virtual ISOBUS TESTE GRATUITO (UT, controle auxiliar AUX-N)



TESTE GRATUITO DO Controlador de Tarefas ISOBUS (TC-SC, TC-BAS, TC-GEO)

- Sincronização dos campos com a nuvem AgroTelemetria.com.br  My Farmnavigator
- Antena sugerida: Turtle Pro2 / All in One RTK
- As licenças vitalícias ISOBUS podem ser desbloqueadas com:
 - Código de desbloqueio ISOBUS VT UUXLGXI00AM
 - Código de desbloqueio ISOBUS TC UXLGXIT0AM
 - Código de desbloqueio ISOBUS FULL (VT + TC) UXLGXIFOAM
- Para veículos não ISOBUS, o Set cabo Retrofit ISOBUS é

O que está incluído



G12 Panorama Display



Capa protetora HPC60AX/A



Braço de Tomada Dupla RAM - C HBS59AX



Base Bola Quadrada RAM - C HMN166AX



Cabo de alimentação & I/O CBYYYY1005



USB-2xVideoIN- Cabo Ethernet CBCYFS1200



Cabo na cabine (1m) CBCYFG0200

G12 Panorama VT

Código do produto	Descrição
P3MU10VWAM	12" Visor multifuncional



FARMNAVIGATOR
G12 Panorama

Características



Licença vitalícia NAVIGATION

(Orientação paralela, controle de seção serial, pronto para direção automática, conectividade WiFi)



Licença vitalícia Terminal Virtual ISOBUS

(UT, controle auxiliar AUX-N)



TESTE GRATUITO DO Controlador de Tarefas ISOBUS (TC-SC, TC-BAS, TC-GEO)

• Sincronização dos campos com a nuvem AgroTelemetria.com.br



My Farmnavigator

- Antena sugerida: Turtle Pro2 / Todos em um RTK
- As licenças vitalícias ISOBUS podem ser desbloqueadas com: Código de desbloqueio ISOBUS TC (UXLGXIT0AM)
- Para veículos não ISOBUS, o Set cabo Retrofit ISOBUS é necessário (K2YYYY0400)

O que está incluído



G12 Panorama Display



Capa protetora HPC60AX/A



Braço de Tomada Dupla RAM - C HBS59AX



Base Bola Quadrada RAM - C HMN166AX



Cabo de alimentação & I/O CBYYYY1005



USB-2xVideoIN- Cabo Ethernet CBCYFS1200



Cabo na cabine (1m) CBCYFG0200

G12 Panorama Full

Código do produto	Descrição
P3MU10FWAM	12" Visor multifuncional



FARMNAVIGATOR
G12 Panorama

Características

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NAVI Licença vitalícia NAVIGATION
(Orientação paralela, controle de seção serial, pronto para direção automática, conectividade WiFi)</p> <p>VT Licença vitalícia Terminal Virtual ISOBUS
(UT, controle auxiliar AUX-N)</p> <p>TC Licença vitalícia Controlador de Tarefas ISOBUS
(TC-SC, TC-BAS, TC-GEO)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Sincronização dos campos com a nuvem AgroTelemetria.com.br Antena sugerida: Turtle Pro2 / Todos em um RTK Para veículos não ISOBUS, o Set cabo Retrofit ISOBUS é necessário (K2YYYY0400) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



O que está incluído

 <p>G12 Panorama Display</p>	 <p>Capa protetora HPC60AX/A</p>	 <p>Braço de Tomada Dupla RAM - C HBS59AX</p>	 <p>Base Bola Quadrada RAM - C HMN166AX</p>
 <p>Cabo de alimentação & I/O CBYYYY1005</p>	 <p>USB-2xVideoIN- Cabo Ethernet CBCYFS1200</p>	 <p>Cabo na cabine (1m) CBCYFG0200</p>	

G12 Terminal

Código do produto	Descrição
P3MU10SWAM	12" Terminal Virtual



FARMNAVIGATOR
G12 Terminal

Características



Licença vitalícia Terminal Virtual ISOBUS
(UT, controle auxiliar AUX-N)



TESTE GRATUITO do Controlador de Tarefas ISOBUS (TC-SC, TC-BAS, TC-GEO)



TESTE GRATUITO NAVIGATION
(Orientação paralela, controle de seção serial, pronto para direção automática, conectividade WiFi)

- Antena sugerida: Turtle Pro2 / All in One RTK

As licenças vitalícias podem ser desbloqueadas com:

- Código de desbloqueio ISOBUS TC (UXLGXIT0AM)
- Código de desbloqueio NAVI unlock code (UXLGXS00AM)
- Para veículos não ISOBUS, o Set cabo Retrofit ISOBUS é necessário (K2YYYY0400)

O que está incluído



G12 Terminal Display



Capa protetora HPC60AX/A



Braço de Tomada Dupla RAM - C HBS59AX



Base Bola Quadrada RAM - C HMN166AX



Cabo de alimentação & I/O
CBYYYY1005




USB-2xVideoIN- Cabo Ethernet
CBCYFS1200



Cabo na cabine (1m)
CBCYFG0200

B. Soluções ISOBUS

ISO Kit	
Código do produto	Descrição
K10QDBC1BA	Suporte pronto para ISOBUS compatível com G7 Plus, G7 Ezy no mercado
Características	
<ul style="list-style-type: none"> • Suporte pronto para ISOBUS para a série G7 • Permite usar no G7: • Terminal Virtual ISOBUS 7 DIAS DE TESTE GRATUITO • Controlador de Tarefas ISOBUS 7 DIAS DE TESTE GRATUITO • (ativação não incluída) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptar o cabo ISOBUS não incluído • Este kit está incluído no G7 Iso, G7 Iso VT, G7 Iso completo
O que está incluído	
<p>Suporte ISO(3 portas seriais + CANbus) K10QDBC10A</p>	<p>Cabo na cabine (1m) CBCYFG0200</p>

	Cabo na cabine	
	Código do produto	Compatibilidade
	CBCYFG0200	Series G7, G12
	Cabo na cabine Y	
	Código do produto	Compatibilidade
	CBYYNG0900	Series G7, G12
	Set cabo ISOBUS Retrofit	
	Código do produto	Compatibilidade
	K2YYYY0400	Series G7, G12

Licenças ISOBUS

Código de desbloqueio ISOBUS VT

Código do produto	Descrição
UXLGXI00AM	Desbloqueia a licença do terminal virtual ISOBUS (G7 / G12)

Código de desbloqueio ISOBUS TC

Código do produto	Descrição
UXLGXIT0AM	Desbloqueia a licença do controlador de tarefas ISOBUS (G7 / G12 / G7 Terminal / G12 Terminal)

Código de desbloqueio ISOBUS FULL (VT+TC)

Código do produto	Descrição
UXLGXIF0AM	Desbloqueia terminal virtual + controlador de tarefas (G7 / G12)

Código de desbloqueio NAVI

Código do produto	Descrição
UXLGXS00AM	Desbloqueia a licença do navegador (G7 Terminal / G12 Terminal)

Código de desbloqueio FULL Terminal (NAVI+TC)

Código do produto	Descrição
UXLGXSF0AM	Desbloqueia a licença do navegador + controlador de tarefas (G7 Terminal / G12 Terminal)

c. Telemática e Agricultura 4.0

4G Agri

Código Produto	Descrição
UX04GA00AM	HOTSPOT de Telemática



FARMNAVIGATOR
4G Agri

Características

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ponto de acesso 4G • Plataforma inercial completa • GPS GPS + GLONASS + GALILEO • Barramento CAN (J1939) e OBD2 • cliente NTRIP incluído • Dados de telemetria, sensor de inclinação e CANbus salvos na nuvem MyFarmnavigator | <ul style="list-style-type: none"> • Cartão SIM e plano de conectividade não incluído • 1 ano de serviço AgroTelemetria.com.br incluído • Pode ser adquirido com +3 ou +5 anos de extensão de ativação e renovado por 1,3,5 anos • Ele pode fornecer correções RTK para antenas inteligentes através do cabo opcional 4G Agri NTRIP (K2F0FY0301) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O que está incluído



4G Agri



Cabo de conexão 4G Agri
CBF0FY0500



1 ano de serviço em nuvem
AgroTelemetria.com.br

Serviços Nuvem MyFarmnavigator

Ativação do serviço 4G Agri

UXL4GAA3AM

3 anos de ativação do serviço de nuvem MyFarmnavigator
Cartão SIM e plano de conectividade não incluídos

UXL4GAA5AM

5 anos de ativação do serviço de nuvem MyFarmnavigator
Cartão SIM e plano de conectividade não incluídos

Renovação do serviço 4G Agri

UXL4GAR1AM

1 ano de renovação do serviço nuvem MyFarmnavigator
Cartão SIM e plano de conectividade não incluídos

UXL4GAR3AM

3 anos de renovação do serviço de nuvem MyFarmnavigator
Cartão SIM e plano de conectividade não incluídos

UXL4GAR5AM

5 anos de renovação do serviço de nuvem MyFarmnavigator
Cartão SIM e plano de conectividade não incluídos

A-I/O Box

Código Produto

UX0AIO00AM

Descrição

Caixa de interface digital



FARMNAVIGATOR
A-I/O Box

Características

- Caixa de extensão, compatível com 4G Agri / 4G Agri SIM
- 8 entradas e 2 saídas: 3 entradas analógicas, 2 entradas digitais, 2 saídas digitais
- Usado em combinação com o 4G Agri / 4G Agri SIM, o A-I/O Board permite conectar diferentes sensores e ferramentas externas e transferir o status para a plataforma.

O que está incluído



Caixa A-I/O



Cabo de alimentação da caixa
A-I/O CBFFFC0400



KIT de instalação da caixa A-
I/O K10AIO002A

D. Smart Antennas

All in One 4G




Código do produto	Descrição
UXAGRK00AM	Receptor GNSS com sensor de inclinação, modem 4G, correções RTK, serviços telemáticos + conectividade



Características

- GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU + SBAS
- Multifrequência
- Precisão de +/- 2 cm com correções RTK
- Compensação de terreno
- Modem 4G celular integrado e cliente NTRIP
- 2x Status LEDs
- Dados de telemetria e sensor de inclinação na nuvem
- **Compatível com:** série G7 e terminais de terceiros
- **Ideal para:** aplicações de direção automática, semeadura, aração, plantio direto, plantio, capina.
- 1 ano de serviço AgroTelemetria.com.br incluído
- Pode ser adquirido com +3 ou +5 anos de extensão e renovado por 1,3,5 anos
- Cartão SIM e plano de conectividade não incluídos

O que está incluído

 <p>All in One 4G receiver</p>	 <p>Serial Cable</p>	 <p>1 ano de serviço em nuvem</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All in One RTK S

Código do produto	Descrição
UXAGTR20AM	Receptor GNSS com sensor de inclinação, modem, correções RTK, serviços telemáticos + conectividade










Características

- GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU + SBAS
- Multifrequência
- Precisão de +/- 2 cm com correções RTK
- Compensação de terreno
- Modem celular integrado e cliente NTRIP
- Dados de telemetria e sensor de inclinação na nuvem
- **Compatível com:** série G7 e terminais de terceiros
- **Ideal para:** aplicações de direção automática, semeadura, aração, plantio direto, plantio, capina.
- 1 ano de serviço AgroTelemetria.com.br incluído
- Pode ser adquirido com +3 ou +5 anos de extensão e renovado por 1,3,5 anos
- Cartão SIM e plano de conectividade não incluídos

O que está incluído

 <p>Receptor All in One RTK</p>	 <p>Suporte de metal Turtle K10GTG002A</p>	 <p>Cabo serial Turtle 9PIN CBCDFS0801</p>	 <p>1 ano de serviço em nuvem AgroTelemetria.com.br</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turtle RTK

Código Produto	Descrição	
UXAGTR00AM	Receptor GNSS com sensor de inclinação e correções RTK	
   		
Características		
<ul style="list-style-type: none"> • GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU + SBAS • Multifrequência • Precisão de +/- 2 cm com correções RTK • (+/-10 cm sem correções) • Compensação de terreno 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatível com: série G7 e terminais de terceiros • Ideal para: Aplicações de direção automática, Semeadura, aração, plantio direto, plantio, capina. • Sem modem nem SIM incluso, conecta através do G7 	
O que está incluído		
 <p>Receptor Turtle RTK</p>	 <p>Suporte de metal Turtle K10GTG002A</p>	 <p>Cabo serial Turtle 9PIN CBCDFS0801</p>

Turtle Smart

Código Produto

Descrição

UXAGTG20AM

Receptor GNSS



Características

- GPS + GLONASS + GALILEO
- Receptor GNSS de frequência L1 único
- +/- 30 cm de precisão
- **Compatível com:** série G7 e terminais de terceiros
- **Ideal para:** Mapeamento, Adubação, Pulverização, Adubação, Capina, Grade.

O que está incluído



Receptor inteligente Turtle



Cabo serial Turtle 9PIN

Turtle Pro2

Código Produto

Descrição

UXAGTG31AM

Receptor GNSS com sensor de inclinação



Características

- GPS + GLONASS + GALILEO
- Receptor GNSS de frequência L1 único
- +/- 15 cm de precisão
- Compensação de terreno
- **Compatível com:** série G7 e terminais de terceiros
- **Ideal para:** Mapeamento, Adubação, Pulverização, Capina, Grade e semeadura de cereais.

O que está incluído



Receptor Turtle Pro2



Suporte de metal Turtle K10GTG002A





Cabo serial Turtle 9PIN CBCDFS0801









E. Capina automática

Kit G7 Dataseed					
Product Code	Description				
P3MJ56YWAM	Sistema GNSS de precisão para o controle de implementos de capina				
Características					
<ul style="list-style-type: none"> • Software FARMNAVIGATOR Dataseed • Conectividade Wi-Fi, atualizações Wi-Fi • Compensação de terreno • Precisão de +/- 2 cm com correções RTK 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para: monda eficiente em qualquer tipo de solo e condição de visibilidade 				
O que está incluído					
G7 Dataseed P3MJ56WWAM					
Visor G7 Dataseed	Capa protetora HPC51AX/C	RAM Mount Bar - B HMN173AX	RAM Double Socket Arm - B HMN147AX	RAM Squared Ball Base - B HMN148AX	Adaptador de isqueiro CBYGY0204
				ECU Dataseed UX0DTS00AM	
Adaptador de isqueiro CBYGY0204	Adaptador Cobo CBYGY0202	Adaptador de terminais Spade CBYGY0203	USB-VideoIN-Cabo Ethernet K2CYFS1000		
				ECU Dataseed Cabo de energia CBYOMG0200	ECU Dataseed Cabos de eletroválvulas CBYGY0208
All in One RTK S (UXAGTR20AM)					
Receptor All in one RTK	Suporte de metal Turtle K10GTG002A	Cabo serial Turtle 9PIN CBCDFS0801			









ECU Dataseed



Código do produto	Descrição		
UX0DTS00AM	ECU controlando o capinador automatizado diretamente nas eletroválvulas hidráulicas		
			
O que está incluído			
 <p data-bbox="207 1205 343 1232">ECU Dataseed</p>	 <p data-bbox="502 1205 646 1288">ECU Dataseed Cabo principal CBYYYY1500</p>	 <p data-bbox="821 1205 981 1288">ECU Dataseed Cabo de energia CBY0MG0200</p>	 <p data-bbox="1141 1205 1364 1288">ECU Dataseed Cabos de eletroválvulas CBYGY0208</p>


F. Acessórios e peças de reposição

	Controle remoto FARMNAVIGATOR	
	Código Produto	Compatibilidade
	UX0RK100AM	Series G7
	Cobo Plug Double Socket	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYGY0207	Series G7, G12, G7 Dataseed
	Adaptador Spider - Isqueiro	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYGY0205	Series G7 , G12, G7 Dataseed
	USB - Cabo de vídeo	
	Código Produto	Compatibilidade
	K2CYFS0600	Series G7, G12, G7 Dataseed
	Cabo USB + VideoIN + Ethernet	
	Código Produto	Compatibilidade
	K2CYFS1000	Series G7, G12, G7 Dataseed
	Adaptador de isqueiro	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYGY0204	Series G7, G12, G7 Dataseed
	Adaptador Cobo	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYGY0202	Series G7, G12, G7 Dataseed
	Adaptador de terminais Spade	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYGY0203	Series G7, G12, G7 Dataseed

	Capa protetora para série G7	
	Código Produto	Compatibilidade
	HPC51AX/E	Series G7, G7 Dataseed
	Suporte de mesa	
	Código Produto	Compatibilidade
	K10QDBD10A	Series G7, G7 Dataseed
	Proteção do suporte	
	Código Produto	Compatibilidade
	HPS146AX	Series G7, G7 Dataseed
	Suporte de Ventosa	
	Código Produto	Compatibilidade
	HBS50AX	Series G7, G7 Dataseed
	Kit de bola superior para suporte de ventosa - B	
	Código Produto	Compatibilidade
	K12MJ5002A	Series G7, G7 Dataseed
	Fixar suporte	
	Código Produto	Compatibilidade
	K12MJ4016A	Series G7, G7 Dataseed
	Kit de suporte elétrico With Cigarette Lighter Adapter + Spade Terminals Adapter + Cobo Adapter	
	Código Produto	Compatibilidade
	K10QDBF10A	Series G7, G7 Dataseed
	Suporte alimentado (3 portas seriais + faston)	
	Código Produto	Compatibilidade
	K10QDB210A	Series G7, G7 Dataseed

	Cartão micro SD de navegação de rua - G7 - Brasil	
	Código Produto	Compatibilidade
	UCSAQ401JJ	Serie G7
	Suporte ISO	
	Código Produto	Compatibilidade
	K10QDBC10A	Serie G7
	RAM Double Socket Arm - B	
	Código Produto	Compatibilidade
	HMN147AX	G7 series, G7 Dataseed
	RAM Squared Ball Base - B	
	Código Produto	Compatibilidade
	HMN148AX	G7 series, G7 Dataseed
	RAM Mount Bar - B	
	Código Produto	Compatibilidade
	HMN173AX	G7 series, G7 Dataseed
	Cabo na cabine Y	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYNG0900	G7 series, G12
	Cabo na cabine	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBCYFG0200	Series G7, G12
	Set Cabo ISOBUS Retrofit	
	Código Produto	Compatibilidade
	K2YYYY0400	G7 series, G12

	Capa protetora para série G12	
	Código Produto	Compatibilidade
	HPC60AX/A	G12
	Braço de Tomada Dupla RAM - C	
	Código Produto	Compatibilidade
	HBS59AX	G12
	Base Bola Quadrada RAM - C	
	Código Produto	Compatibilidade
	HMN166AX	G12
	Cabo USB-2xVideoIN-Ethernet	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBCYFS1200	G12
	Cabo de alimentação e E/S G12	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYYY1005	G12
	Cabo de conexão 4G Agri	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBF0FY0500	4G Agri, 4G Agri SIM
	Cabo NTRIP 4G Agri	
	Código Produto	Compatibilidade
	K2F0FY0301	4G Agri
	Cabo de alimentação da caixa A-I/O	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBFFFC0400	Caixa A-I/O
	Kit de instalação da caixa A-I/O	
	Código Produto	Compatibilidade
	K10AIO002A	Caixa A-I/O

	Suporte de metal Turtle	
	Código Produto	Compatibilidade
	K10GTG002A	Turtle Smart, Turtle Pro2, Turtle RTK, All in One RTK
	Kit de montagem de mastro para Turtle	
	Código Produto	Compatibilidade
	K10GTG001A	Turtle Smart, Turtle Pro2, Turtle RTK, All in One RTK
	Cabo serial Turtle 9PIN	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBCDFS0801	Turtle Smart, Turtle Pro2, Turtle RTK, All in One RTK
	Capa Conector de Cabo Turtle	
	Código Produto	Compatibilidade
	K1CAPCN000	Turtle Smart, Turtle Pro2, Turtle RTK, All in One RTK
	Cabo de configuração da antena	
	Código Produto	Compatibilidade
	K10RCC00AM	Turtle Smart, Turtle Pro2, Turtle RTK, All in One RTK
	Cabo adaptador All in One RTK S - ECU-S1	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBDYNG0400	All in One RTK, ECU-S1
	Cabo principal ECU Dataseed	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYYY1500	G7 Dataseed
	Cabo de energia ECU Dataseed	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBY0MG0200	G7 Dataseed
	Cabo de eletroválvula ECU Dataseed	
	Código Produto	Compatibilidade
	CBYYGY0208	G7 Dataseed



Contate-nos

A marca Farmnavigator é produzida por:

AvMap s.r.l. o único parceiro Viale Zaccagna 6, 54033 Marina di Carrara (MS) Itália.

Informações de vendas e produtos

info@avmap.com.br

+ 55 11 2449-0800

Por favor, solicite sempre os itens indicando seu Código Produto

Suporte ao cliente

suporte@avmap.com.br

+ 55 11 94703 6545 (Whatsapp)



FARMNAVIGATOR

